



MARCO POLO™

ПЛЕТЁНОЕ ВИНИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ

01/2018

Содержание

Эксклюзивное плетёное виниловое покрытие MARCO POLO	02
Использование	03
Примеры использования	04
Экономические преимущества	10
Уход	11
Укладка	12
Технические характеристики	14
Сертификаты	15
Образцы	16
Деловое сотрудничество и благодарности	18
Офисы продаж	20



Эксклюзивное плетёное виниловое покрытие MARCO POLO™

Предлагаем Вашему вниманию эффектное, надёжное и единственное в своем роде современное решение: плетёное виниловое покрытие MARCO POLO™, которое обладает рядом бесспорных дизайнерских, практических и экономических преимуществ.

Выразительная плетёная структура винила многообразна по форме плетения и цветовой палитре. Это позволяет использовать покрытие в любых интерьерах, придавая им стильность и естественность.

Стыки не видны и поэтому возникает ярко выраженный эффект законченности на маленьких площадях, а на больших - эффект гармоничной бесконечности бесшовного рисунка. Покрывать можно **полы и стены** любой архитектурной конфигурации, не опасаясь колонн, перегородок. Легко режется обычным ножом. Приклеивается клеем. Поставляется в рулонах.

Покрытие износостойкое благодаря прочности винила усиленного плетением, что обуславливает его долгий срок службы (7 лет). Ему не страшны женские каблуки, ролики офисных кресел и другие каждодневные атрибуты современной жизни. Еще одним привлекательным преимуществом плетёного винилового покрытия является его антискользящие свойства. Огнестойкое. Не электризуется. Сертифицировано в европейских лабораториях.

Очевидные достоинства перед кафелем, паркетом или ковровым покрытием:


- ▶ **Высокое шумопоглощение:** хождение по кафелю или паркету (ламинату) неизбежно сопровождается постоянным цоканьем и битьем предметов. Например, фарфоровая кружка разобьётся сама о кафель и может повредить кафель (скол) или сделать вмятину на паркетке.
- ▶ **Не боится воды и влаги,** легко и просто чистится обычным пылесосом, можно использовать поломоечную машину.
- ▶ **Не пылится** в отличие от ковровых покрытий, не имеет ворса, который вытирается, пылится и грязнится, являясь идеальной средой для пылевых клещей.
- ▶ **Антискользящие свойства:** на плетёном виниловом покрытии нет риска поскользнуться, как это часто случается на кафеле или паркетке. Экономия времени и затрат благодаря скорости и простоте укладки (не надо возить цемент, песок, резать кафель, ждать пока цемент схватится). Ламинированный пол после необходимой влажной уборки постепенно набирает влагу через стыки, планки от этого крошатся и разбухают. Ролики кресел истирают цвет ламината. В итоге за 7 лет ламинат следует поменять как минимум дважды или трижды, в то время как с плетёным виниловым покрытием Вы будете чувствовать себя уверенно в течение всего 7-летнего срока эксплуатации.




Использование

Плетёное виниловое покрытие эффективно и практично использовать в:

- ▶ Современных офисах, бизнес-центрах класса А.
- ▶ Первоклассных банках и финансово кредитных учреждениях.
- ▶ Шикарных гостиницах.
- ▶ Роскошных магазинах и красивых торговых центрах.
- ▶ Престижных университетах, музеях, театрах.
- ▶ Уровневых медицинских учреждениях.
- ▶ Популярных ресторанах, барах, ночных клубах, яхтах.
- ▶ Модных фитнес-клубах, спортзалах.
- ▶ Элегантных салонах красоты.
- ▶ Стильных жилых домах, квартирах, прихожих, гостиных, балконах.




Европа
Офис Google
Милан, Италия



Европа
MONT BLANC
Милан, Италия





Европа
Офис Adidas / Reebok
Амстердам, Нидерланды



Офис




“ОССИЯ
Офис MARCO POLO
Владивосток




Офис



Европа
Giorgio Armani
Милан, Италия



Европа
Lacoste
По всему миру






Европа
Отель Шератон
Ницца, Франция



Отель





Америка
Отель Шератон
Гавайи, США




Отель



Европа
Клиника Dr. Seehofer
Мюнхен, Германия



Азия
Университет Shiu Chien
Тайвань






Азия
Agricultural Bank of China
Пекин, Китай





БАНК



Европа
Скандинавский музей
Стокгольм, Швеция



МУЗЕЙ





Экономические преимущества

1. Стоимость работ по укладке 1 м² плетёного винилового покрытия в 3-4 раза меньше по сравнению со стоимостью работ по укладке кафеля или керамогранита. Например: стоимость работ по укладке кафеля стоит около 800-1000 руб/м², а укладка покрытия стоит 250-350 руб/м².
2. Стоимость материалов требующихся для укладки плетёного винилового покрытия меньше. Требуется лишь водостойкий клей. Например, клей марки RADA88, FORBO522, расход 200-300 г/м².
3. Для укладки покрытия требуется в 3-5 раз меньше времени, чем для укладки кафеля, что значительно сокращает сроки строительства.
4. Меньше требований к ровности полов, стен, следовательно, экономия на материалах: песок, цемент, подложка, утеплитель.
5. Безотходный продукт: легко режется и стыкуется, оставшиеся куски можно наклеить на стену и в непросматриваемых зонах помещений.
6. Возможность экономично быстро и эстетично переносить электропроводку (фото 3, 4), чего нельзя сделать не ломая кафель.
7. Если водой зальёт ламинат, то его необходимо менять, а плетёному виниловому покрытию MARCO POLO™ вода не страшна (фото 1, 2).



Фото 1. Такое бывает с каждым.



Фото 2. Два дня спустя.




Фото 3, 4. Прокладка дополнительной электропроводки.



Уход

Уход прост и быстр при соблюдении несложных правил:

- ▶ Для ежедневного ухода предпочтительно использовать сухую чистку. Лучше всего подходит вакуумный пылесос.
- ▶ Для влажной уборки рекомендуется использовать чистую тёплую воду, а специальные чистящие средства используются только в особых случаях. Средства должны быть с нейтральным кислотно-щелочным балансом (pH = 7-8). Лучше всего подходят полумоечные машины.
- ▶ Для удаления пятен с плетёного винилового покрытия желательно использовать тряпочку из микрофибры или мягкую щётку. Не следует использовать сильные щелочные средства, порошки, растворители, ацетон - они могут повредить поверхность. Удаление пятна рекомендуем начать как можно скорее с целью максимально сократить время пропитывания покрытия.





Укладка плетёного винилового покрытия

Соблюдение технологии укладки плетёного винилового покрытия MARCO POLO™ обеспечит долгую службу и простоту эксплуатации покрытия.

Перед укладкой рулонов

Укладку покрытия рекомендуется производить по завершении остальных стадий ремонта.

Важно: перед укладкой покрытие должно полежать в помещении при комнатной температуре 24 часа. Перед тем, как начать укладку плетёного винилового покрытия MARCO POLO™, рекомендуется внимательно осмотреть каждый рулон. Не укладывайте рулоны с видимыми дефектами. О любом дефекте следует немедленно сообщить поставщику товара.

Рекомендуется начинать стелить плетёное виниловое покрытие MARCO POLO™ с середины, чтобы коридор (основной поток проходимости людей), по возможности, посередине был без швов. Там, где нет мебели, визуально важно не видеть швы с эстетической точки зрения.

Черновой пол: основа для пола должна быть ровная и сухая, без трещин и достаточно твёрдая. Для сглаживания неровностей пола, в том числе остатков клея и битума, используйте специальную смесь. Следуйте стандартам и правилам подготовки чернового пола.

Укладка и наклеивание рулонов

Процедура укладки рулонов: полотна кладутся внахлёт с запасом не менее 4 см. Следите за тем, чтобы плетение и рисунок шли в одном направлении и совпадали. После наложения внахлёт разрежьте оба слоя одновременно, чтобы обеспечить идеальный стык. При правильной укладке Вы сможете получить невидимый взгляду стык. Это одно из основных достоинств плетёного винилового покрытия MARCO POLO™. При укладке на лестницах важно, чтобы ступени были оснащены молдингами, это защитит края напольного покрытия.

Рекомендации по наклеиванию: всегда следуйте рекомендациям производителя и поставщика клея. Особенно важно использовать водостойкий клей (например, Thomsit K198, RADA88, FORBO522), подходящий для конкретного чёрного пола. При наклеивании покрытия на бетонные плиты необходимо использовать щелочестойкий клей, чтобы избежать химического разложения клеящего состава.

После наклеивания разгладьте покрытие для лучшего распределения клея. Рекомендуем ходить по покрытию не ранее, чем через 6-12 часов после наклеивания. Для более надёжной стыковки полотен рекомендуется проклеивать швы клеем "холодная сварка".

Демонстрационный видеоролик процесса укладки опубликован на сайте:
www.mrpolo.ru/video




- ▶ **Чистка после укладки:** если ремонтные работы не завершены, накройте пол полиэтиленом или картоном для защиты покрытия от пыли и грязи.

Для начала используйте сухие способы чистки, но не подметайте. Желательно, почистить плетёное виниловое покрытие вакуумным пылесосом, чтобы удалить остатки материала, грязь и пыль. Закончите уборку, используя моющую машину с тёплой водой и с минимальным количеством нейтрального чистящего средства.

Не используйте ножи, скребки и другие колющие и режущие инструменты для очистки покрытия!



pH=7-8



Дополнительная информация:

- ▶ Колёсики на офисных стульях должны быть твёрдого типа (полиамидные), легко скользить по полу, чтобы избежать снашивания и разрывов напольного покрытия.
- ▶ Для мебели используйте специальные подкладки (тефлоновые и/или из нержавеющей стали), чтобы острые углы (ножки) не резали покрытие.
- ▶ Некоторые материалы, такие как резиновые ножки, резиновые коврики, колёсики тележек в результате постоянного длительного контакта с полом могут вызвать необратимое изменение цвета плетёного винилового покрытия.



Технические характеристики

Название: плетёное виниловое покрытие MARCO POLO™.

Шумопоглощение: $\Delta L_w = 22$ dB (стандарт EN ISO 140-8) высший показатель.

Стойкость к загрязнению: рейтинг 0 (высший уровень) не восприимчиво к пятнам (стандарт EN 423).

Пожаробезопасность: KM3 (ГОСТ Р), KM2 (ГОСТ Р) доступен опционально.

Износостойкость: класс 33 (стандарт EN 685).

Износостойкость к роликам кресел: постоянное использование (стандарт EN 985).

Стойкость к скольжению: коэффициент скольжения $\mu \geq 0,3$ (стандарт EN 14041).

Стойкость к выцветанию: > 6 (стандарт EN ISO EN 105-B02).

Наэлектризованность: < 2 kV (стандарт EN ISO 6356).

Толщина покрытия: $4,0$ мм $\pm 0,01$ мм (стандарт EN 428).

Вес покрытия: ≥ 2 кг/м² (стандарт EN 430).



Длина рулона: 15 м.

Ширина рулона: 2 м.


Вес рулона: ~ 60 кг.




Сертификаты

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)	
№ <u>С-НК.ПБ67.В.01040</u> <small>(номер сертификата соответствия)</small>	ТР <u>1381952</u> <small>(учетный номер блока)</small>
ЗАЯВИТЕЛЬ <small>(наименование и местонахождение заявителя)</small>	«EURO-CHINESE HOLDINGS LTD.» Адрес: Unit 2706, 113 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, SAR, PRC, CAP, Hong Kong, Гонконг Телефон: 85227210280, Факс: 85227211311
ИЗГОТОВИТЕЛЬ <small>(наименование и местонахождение изготовителя продукции)</small>	«EURO-CHINESE HOLDINGS LTD.» Адрес: Unit 2706, 113 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, SAR, PRC, CAP, Hong Kong, Гонконг Телефон: 85227210280, Факс: 85227211311
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ <small>(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификат соответствия)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Прометей», Адрес местонахождения: 140008, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Южная, дом 26 А, Телефон: 7 (496) 729-70-42, ОГРН 1115027005950, аттестат аккредитации ТРПБ.РУ.ПБ67, выдан Федеральной службой по аккредитации
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ <small>(информация об объекте сертификации, полнота идентификация объекта)</small>	Покровие тканное виниловое плетеное, толщиной от 3,2 мм до 4 мм, плотностью от 1,6 кг/м ² до 2 кг/м ² , в рулонах, плитках. Марка «MARCO POLO», Серийный выпуск
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) <small>(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) производится продукция)</small>	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10, табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 3918101000
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ	протокол № 136-10 от 15.10.2014 года, испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Прометей», номер аттестата аккредитации ТРПБ.РУ.ИН79 от 05.08.2011 года до 04.08.2016 года. адрес: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 16, схема сертификации: 5с
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ <small>(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))</small>	сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер ST.CN.0001.P39201 от 09.10.2014 года до 08.10.2017 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью «СК-ГРУПП» (аттестат аккредитации РОСС.RU.31191.04ЖНЧ0)
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с <u>16.10.2014</u> по <u>15.10.2017</u>	
Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации <small>(подпись, инициалы, фамилия)</small>	 Н. Г. Ногина
Эксперт (эксперты) <small>(подпись, инициалы, фамилия)</small>	 С. М. Пронин


Образцы плетёного винилового покрытия




ROCK 09025



NOTE 09125




ALLUMINIO 09135




HARVEST 09145




*** TERROCOTTA** 09155



WILOW 09165




PATINA 09225




BRONZE 09235




SESAME 09245




BLACK 09255




OCHRE 09265




TWILL 09305




CALCE 09615




GRANITO NIGHT 09715




GRANITO QUARZO 09725




GRANITO BROWN 09735




TRIGANGE BLACK 09745



ALLIGATORE 09755



FUMO 09765




SCARABEO 09775


ИЗ КОЛЛЕКЦИИ MARCO POLO - 2017




CURRY 10115




TEAK 10155



JAVA 10225




STRETCH 10245




PEWTER 10315




*** PEBBLE** 10325




*** PANTANO GOLD** 11065



PANTANO BROWN 11075




BARCODE GREEN 11105




BARCODE BRICK 11115



TRUCCO GREEN 11205



TRUCCO YELLOW 11225




ANTIQUÉ 13018




NIGRUM 13019



SZYRT 14022



CARBON 14023



CALENDULA 17014



STALACTICE 17020



GRAINY BEIGE 16043



GRAINY CHOCOLATE 16044

* Складская программа

Иные модели поставляются под заказ: срок и минимальная партия согласовываются исходя из требований производства с Вашим персональным менеджером по продажам у официальных дилеров.



Деловое сотрудничество

Список некоторых покупателей, которые приобрели плетёное покрытие MARCO POLO™:

Генеральная дирекция

АО «Олимпийский комплекс «Лужники»

Москва

г. Москва ул. Лужники, д. 24, стр. 9

Филиал Кемеровского отделения

Сбербанка России №8615/0171

Кемеровская область

г. Кемерово, пр-т Молодежный, 9

Гостевой Дом «Антариус» 4 ★

Камчатский край

Елизовский район, п. Паратунка, ул. Молчанова, 22

Популярный ресторан «Император»

Краснодарский край

г. Краснодар, ул. Московская, 2/1

Офисное здание класса А

Приморский край

г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40

Салон красоты «Студия Марии Райхман»

г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Рыбаков, 1

Квартира в жилом доме премиум класса

Приморский край

г. Владивосток, ул. Комарова, 45

Кинотеатр «Океан»

Приморский край,

г. Владивосток, ул. Набережная, 3



Благодарности



АО «Лужники»
Россия, 119270, Москва,
Лужники ул., 24

тел.: +7 495 780 67 67
факс: +7 495 780 67 68

14.01.18 № 64
на № _____ от _____


Благодарственное письмо.

Настоящим письмом Акционерное общество «Олимпийский комплекс «Лужники» (АО «Лужники») благодарит группу компаний «Марко Поло» за сотрудничество и подтверждает, что плетёное виниловое покрытие (модель № 14023 «Carbon») торговой марки «Marco Polo» было использовано в 2017 году в качестве напольного покрытия в офисе Генеральной дирекции АО «Лужники» по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 9.

В ходе монтажа и эксплуатации плетёного винилового покрытия торговой марки «Марко Поло» сотрудниками компании отмечено высокое качество и отличный внешний вид продукции.

Рекомендуем ГК «Марко Поло» как надёжного и стабильного делового партнёра.

Технический директор



А.С. Зимин



ООО ЧАЙНА-ТАУН / CHINA-TOWN LTD.

Юридический адрес/фактический адрес: Россия, 350042, г. Краснодар, ул. Московская, 2/1
ИНН 2309079264 КПП 230901001
Генеральный директор / General manager: +7 (8612) 2 40-55-47
Офис / Office: +7 (8612) 2 516-555 Эл. почта: china1319@gmail.ru

10.12.2012 г.

г. Краснодар

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Настоящим подтверждаем, что плетёное виниловое покрытие (модели 09155 и 11065) торговой марки «MARCO POLO» (экспортер в РФ EURO-CHINESE HOLDINGS LTD., Hong Kong) было использовано в декабре 2012 г. для покрытия пола в VIP-зале «Зажженных фонарей» и офисе ресторана «Император», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 2/1.

Благодарим за сотрудничество!
Успехов и процветания Вашей компании!

Генеральный директор



Роберт А. Кастро



ООО "АНТАРИУС"

684034, Камчатский край, с. Паратунка, ул. Молчанова, 22
Тел. 8-914-789-1000, факс 8 (41531) 33535 ИНН 4160922333/416501001 Банк: ООО КВ "Камчатка"
г. Петропавловск - Камчатский р/с: 4070281070000000407 БИК 043302787 Корр. счет 301015108000000606787

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Настоящим подтверждаем, что плетёное виниловое покрытие торговой марки «Марко Поло» для пола и стен, толщиной 4 мм (Производитель и импортер в РФ «Euro-Chinese Holdings Limited» Hong Kong) было использовано в качестве покрытия для пола в здании гостиницы Гостевого Дома «Антариус», расположенного по адресу: Камчатский край, с. Паратунка, ул. Молчанова 22.

В ходе монтажа и эксплуатации плетёного винилового покрытия торговой марки «Марко Поло», его превосходные качества и отличный внешний вид отмечены сотрудниками компании и гостями.

Благодарим за сотрудничество!
Успеха и процветания Вашей компании!

Заместитель
генерального директора
ООО «Антариус»



Любимый Е.А.

Офисы продаж

**ГК МАРКО ПОЛО эксклюзивный дистрибьютер в РФ
EURO-CHINESE HOLDINGS LTD., HONG KONG**

Москва

г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3

тел: +7 (495) 946-68-83

info@mrpolo.ru

www.mrpolo.ru

Приморский край

г. Владивосток, ул. Пушкинская 40, офис 1101

тел: +7 (423) 222-88-80, +7 (423) 222-88-90

vladoffice@marcopolo-dv.ru

www.marcopolo-dv.ru

Новосибирская область

г. Новосибирск, ул. Станционная 60/1, офис 1

тел: +7 (383) 36-22-155, +7 (383) 36-22-166

nskoffice@marcopolo-dv.ru

www.marcopolo-dv.ru



Официальные региональные дилеры и розничные точки продаж:

Республика Бурятия

г. Улан-Удэ
ТЦ «Колорит» (ИП Хомяков В.В.)
ул. Гражданская, 19
тел: +7 (902) 564-1207
director@colorit-centr.ru

Камчатский край

г. Петропавловск-Камчатский
ТЦ «Большой Папа» (ИП Грисевич А.Н.)
ул. Чубарова, 16
тел: +7 (4152) 258-273, 258-366
nataly@kamvariant.ru

Республика Тыва

г. Кызыл
Магазин «ТЕРМИНАЛ» (ИП Кашникова И.А.)
ул. Интернациональная, 117
тел: +7 (39422) 664-66
terminal-2005@mail.ru

Чукотский автономный округ

г. Анадырь
ТК «Поле Чудес»
ул. Отке, 22а
тел: +7 (42722) 254-39, 252-87
ooo_antares@mail.ru

Приморский край

г. Владивосток
ТЦ «Астерлин» на Хабаровской
ул. Хабаровская, 36
тел: +7 (423) 2300-700, 269-33-83
office@vl.asterlin.ru

г. Владивосток
ТЦ «Астерлин» на Бородинской
ул. Бородинская, 46/50
тел: +7 (423) 224-22-42, 224-22-32
www.asterlin.ru

Магаданская область

г. Магадан
ТЦ «СтройДом» (ИП Беляев В.Г.)
ул. 5-ый км основной трассы
тел: +7 (4132) 64-19-00
ymanager4@maglan.ru

Сахалинская область

г. Южно-Сахалинск
Магазин «Левша» (ИП Кондратенко В.В.)
ул. Бумажная, 37
тел: +7 (4242) 77-55-77
a@stk-comp.ru

MARCO POLO MARCO POLO MARCO POLO
LO MARCO POLO MARCO POLO MARCO POLO
ARCO POLO MARCO POLO MARCO POLO
LO MARCO POLO MARCO POLO MARCO POLO
LO MARCO POLO MARCO POLO MARCO POLO